

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Farbe/Zeichnung/Mutation	CHA	CHJ	FA	FJ	ZA	ZJ	A Z - R i n g	Käfig
Farbenkanarien								
Bundesgruppe 1 = aufgehellte Vögel I								
Gruppe: weiss								
weiß dominant **		601/1		651/1		701/1	3	W
weiß rezessiv **		601/2		651/2		701/2	3	W
Gruppe: gelb								
gelb intensiv **		601/3		651/3		701/3	3	W
gelb schimmel **		601/4		651/4		701/4	3	W
Gruppe: rot								
rot intensiv **		601/5		651/5		701/5	3	W
rot schimmel **		601/6		651/6		701/6	3	W
Bundesgruppe 2 =aufgehellte Vögel II								
Gruppe: gelb ivoor								
gelb ivoor intensiv **		602/3		652/3		702/3	3	W
gelb ivoor schimmel **		602/4		652/4		702/4	3	W
Gruppe: rot ivoor								
rot ivoor intensiv **		602/5		652/5		702/5	3	W
rot ivoor schimmel **		602/6		652/6		702/6	3	W
Bundesgruppe 3 = aufgehellte Vögel III								
Gruppe: gelb mosaik								
gelb mosaik Typ I ***		603/7		653/7		703/7	3	W
gelb mosaik Typ II		603/8		653/8		703/8	3	W
Gruppe: rot mosaik								
rot mosaik Typ I ***		603/9		653/9		703/9	3	W
rot mosaik Typ II ***		603/10		653/10		703/10	3	W
Bundesgruppe 4 = Schwarzvögel I								
Gruppe: schwarz weiss								
schwarz weiß dominant und rezessiv		604/1		654/1		704/1	3	W
Gruppe: schwarz gelb								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

schwarz gelb intensiv		604/3		654/3		704/3	3	W
schwarz gelb schimmel		604/4		654/4		704/4	3	W
Gruppe: schwarz rot								
schwarz rot intensiv		604/5		654/5		704/5	3	W
schwarz rot schimmel		604/6		654/6		704/6	3	W
Bundesgruppe 5 = Schwarzvögel II								
Gruppe: schwarz gelb ivoor								
schwarz gelb ivoor intensiv		605/3		655/3		705/3	3	W
schwarz gelb ivoor schimmel		605/4		655/4		705/4	3	W
Gruppe: schwarz rot ivoor								
schwarz rot ivoor intensiv		605/5		655/5		705/5	3	W
schwarz rot ivoor schimmel		605/6		655/6		705/6	3	W
Gruppe: schwarz gelb mosaik								
schwarz gelb mosaik Typ I		605/7		655/7		705/7	3	W
schwarz gelb mosaik Typ II		605/8		655/8		705/8	3	W
Gruppe: schwarz rot mosaik								
schwarz rot mosaik Typ I		605/9		655/9		705/9	3	W
schwarz rot mosaik Typ II		605/10		655/10		705/10	3	W
Bundesgruppe 6 = Schwarzvögel III								
Gruppe: schwarz pastell								
schwarz pastell weiß dominant und rezessiv		606/1		656/1		706/1	3	W
schwarz pastell gelb intensiv *		606/3		656/3		706/3	3	W
schwarz pastell gelb schimmel *		606/4		656/4		706/4	3	W
schwarz pastell rot intensiv *		606/5		656/5		706/5	3	W
schwarz pastell rot schimmel *		606/6		656/6		706/6	3	W
schwarz pastell gelb mosaik Typ I *		606/7		656/7		706/7	3	W
schwarz pastell gelb mosaik Typ II *		606/8		656/8		706/8	3	W
schwarz pastell rot mosaik Typ I *		606/9		656/9		706/9	3	W
schwarz pastell rot mosaik Typ II *		606/10		656/10		706/10	3	W
Gruppe: schwarz opal								
schwarz opal weiß dominant und rezessiv		606/11		656/11		706/11	3	W
schwarz opal gelb intensiv *		606/13		656/13		706/13	3	W
schwarz opal gelb schimmel *		606/14		656/14		706/14	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

schwarz opal rot intensiv *		606/15		656/15		706/15	3	W
schwarz opal rot schimmel *		606/16		656/16		706/16	3	W
schwarz opal gelb mosaik Typ I *		606/17		656/17		706/17	3	W
schwarz opal gelb mosaik Typ II *		606/18		656/18		706/18	3	W
schwarz opal rot mosaik Typ I *		606/19		656/19		706/19	3	W
schwarz opal rot mosaik Typ II *		606/20		656/20		706/20	3	W
Gruppe: grauflügel								
schwarz pastell grauflügel weiß dominant und rezessiv		606/21		656/21		706/21	3	W
schwarz pastell grauflügel gelb intensiv *		606/23		656/23		706/23	3	W
schwarz pastell grauflügel gelb schimmel *		606/24		656/24		706/24	3	W
schwarz pastell grauflügel rot intensiv *		606/25		656/25		706/25	3	W
schwarz pastell grauflügel rot schimmel *		606/26		656/26		706/26	3	W
schwarz pastell grauflügel gelb mosaik Typ II *		606/28		656/28		706/28	3	W
schwarz pastell grauflügel rot mosaik Typ II *		606/30		656/30		706/30	3	W
Gruppe: schwarz topas								
schwarz topas weiß dominant und rezessiv		606/31		656/31		706/31	3	W
schwarz topas gelb intensiv *		606/33		656/33		706/33	3	W
schwarz topas gelb schimmel *		606/34		656/34		706/34	3	W
schwarz topas rot intensiv *		606/35		656/35		706/35	3	W
schwarz topas rot schimmel *		606/36		656/36		706/36	3	W
schwarz topas gelb mosaik Typ I *		606/37		656/37		706/37	3	W
schwarz topas gelb mosaik Typ II *		606/38		656/38		706/38	3	W
schwarz topas rot mosaik Typ I *		606/39		656/39		706/39	3	W
schwarz topas rot mosaik Typ II *		606/40		656/40		706/40	3	W
schwarz eumo								
schwarz eumo weiß dominant und rezessiv		606/41		656/41		706/41	3	W
schwarz eumo gelb intensiv *		606/43		656/43		706/43	3	W
schwarz eumo gelb schimmel *		606/44		656/44		706/44	3	W
schwarz eumo rot intensiv *		606/45		656/45		706/45	3	W
schwarz eumo rot schimmel *		606/46		656/46		706/46	3	W
schwarz eumo gelb mosaik Typ I *		606/47		656/47		706/47	3	W
schwarz eumo gelb mosaik Typ II *		606/48		656/48		706/48	3	W
schwarz eumo rot mosaik Typ I *		606/49		656/49		706/49	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

schwarz eumo rot mosaik Typ II *		606/50		656/50		706/50	3	W
Gruppe: schwarz onyx								
schwarz onyx weiß dominant und rezessiv		606/51		656/51		706/51	3	W
schwarz onyx gelb intensiv		606/53		656/53		706/53	3	W
schwarz onyx gelb schimmel		606/54		656/54		706/54	3	W
schwarz onyx rot intensiv		606/55		656/55		706/55	3	W
schwarz onyx rot schimmel		606/56		656/56		706/56	3	W
schwarz onyx gelb mosaik Typ I		606/57		656/57		706/57	3	W
schwarz onyx gelb mosaik Typ II		606/58		656/58		706/58	3	W
schwarz onyx rot mosaik Typ I		606/59		656/59		706/59	3	W
schwarz onyx rot mosaik Typ II		606/60		656/60		706/60	3	W
Gruppe: schwarz kobalt								
schwarz kobalt weiß dom./rez.		606/61		656/63		706/61	3	W
schwarz kobalt gelb intensiv		606/63		656/63		706/63	3	W
schwarz kobalt gelb schimmel		606/64		656/64		706/64	3	W
schwarz kobalt rot intensiv		606/65		656/65		706/65	3	W
schwarz kobalt rot schimmel		606/66		656/66		706/66	3	W
schwarz kobalt gelb mosaik Ty I		606/67		656/67		706/67	3	W
schwarz kobalt gelb mosaik Typ II		606/68		656/68		706/68	3	W
schwarz kobalt rot mosaik Typ I		606/69		656/69		706/69	3	W
schwarz kobalt rot mosaik Typ II		606/70		656/70		706/70	3	W
Bundesgruppe 7 = Achatvögel I								
Gruppe: achat weiss								
achat weiß dominant		607/1		657/1		707/1	3	W
achat weiß rezessiv		607/2		657/2		707/2	3	W
Gruppe: achat gelb								
achat gelb intensiv		607/3		657/3		707/3	3	W
achat gelb schimmel		607/4		657/4		707/4	3	W
Gruppe: achat rot								
achat rot intensiv		607/5		657/5		707/5	3	W
achat rot schimmel		607/6		657/6		707/6	3	W
Bundesgruppe 8 = Achatvögel II								
Gruppe: achat gelb ivoor								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

achat gelb ivoor intensiv		608/3		658/3		708/3	3	W
achat gelb ivoor schimmel		608/4		658/4		708/4	3	W
Gruppe: achat rot ivoor								
achat rot ivoor intensiv		608/5		658/5		708/5	3	W
achat rot ivoor schimmel		608/6		658/6		708/6	3	W
Gruppe: achat gelb mosaik								
achat gelb mosaik Typ I *		608/7		658/7		708/7	3	W
achat gelb mosaik Typ II *		608/8		658/8		708/8	3	W
Gruppe: achat rot mosaik								
achat rot mosaik Typ I *		608/9		658/9		708/9	3	W
achat rot mosaik Typ II *		608/10		658/10		708/10	3	W
Bundesgruppe 9 = Achatvögel III								
Gruppe: achat pastell								
achat pastell weiß dominant		609/1		659/1		709/1	3	W
achat pastell weiß rezessiv		609/2		659/2		709/2	3	W
achat pastell gelb intensiv *		609/3		659/3		709/3	3	W
achat pastell gelb schimmel *		609/4		659/4		709/4	3	W
achat pastell rot intensiv *		609/5		659/5		709/5	3	W
achat pastell rot schimmel *		609/6		659/6		709/6	3	W
achat pastell gelb mosaik Typ I *		609/7		659/7		709/7	3	W
achat pastell gelb mosaik Typ II *		609/8		659/8		709/8	3	W
achat pastell rot mosaik Typ I *		609/9		659/9		709/9	3	W
achat pastell rot mosaik Typ II *		609/10		659/10		709/10	3	W
Gruppe: achat opal								
achat opal weiß dominant		609/11		659/11		709/11	3	W
achat opal weiß rezessiv		609/12		659/12		709/12	3	W
achat opal gelb intensiv *		609/13		659/13		709/13	3	W
achat opal gelb schimmel *		609/14		659/14		709/14	3	W
achat opal rot intensiv *		609/15		659/15		709/15	3	W
achat opal rot schimmel *		609/16		659/16		709/16	3	W
achat opal gelb mosaik Typ I *		609/17		659/17		709/17	3	W
achat opal gelb mosaik Typ II *		609/18		659/18		709/18	3	W
achat opal rot mosaik Typ I *		609/19		659/19		709/19	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

achat opal rot mosaik Typ II *		609/20		659/20		709/20	3	W
Gruppe: achat topas								
achat topas weiß dominant		609/21		659/21		709/21	3	W
achat topas weiß rezessiv		609/22		659/22		709/22	3	W
achat topas gelb intensiv *		609/23		659/23		709/23	3	W
achat topas gelb schimmel *		609/24		659/24		709/24	3	W
achat topas rot intensiv *		609/25		659/25		709/25	3	W
achat topas rot schimmel *		609/26		659/26		709/26	3	W
achat topas gelb mosaik Typ I *		609/27		659/27		709/27	3	W
achat topas gelb mosaik Typ II *		609/28		659/28		709/28	3	W
achat topas rot mosaik Typ I *		609/29		659/29		709/29	3	W
achat topas rot mosaik Typ II *		609/30		659/30		709/30	3	W
Gruppe: achat eumo								
achat eumo weiß dominant		609/31		659/32		709/31	3	W
achat eumo weiß rezessiv		609/32		659/32		709/32	3	W
achat eumo gelb intensiv *		609/33		659/33		709/33	3	W
achat eumo gelb schimmel *		609/34		659/34		709/34	3	W
achat eumo rot intensiv *		609/35		659/35		709/35	3	W
achat eumo rot schimmel *		609/36		659/36		709/36	3	W
achat eumo gelb mosaik Typ I *		609/37		659/37		709/37	3	W
achat eumo gelb mosaik Typ II *		609/38		659/38		709/38	3	W
achat eumo rot mosaik Typ I *		609/39		659/39		709/39	3	W
achat eumo rot mosaik Type II *		609/40		659/40		709/40	3	W
Gruppe: achat onyx								
achat onyx weiß dominant		609/41		659/41		709/41	3	W
achat onyx weiß rezessiv		609/42		659/42		709/42	3	W
achat onyx gelb intensiv		609/43		659/43		709/43	3	W
achat onyx gelb schimmel		609/44		659/44		709/44	3	W
achat onyx rot intensiv		609/45		659/45		709/45	3	W
achat onyx rot schimmel		609/46		659/46		709/46	3	W
achat onyx gelb mosaik Typ I		609/47		659/47		709/47	3	W
achat onyx gelb mosaik Typ II		609/48		659/48		709/48	3	W
achat onyx rot mosaik Typ I		609/49		659/49		709/49	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

achat onyx rot mosaik Typ II		609/50		659/50		709/50	3	W
Bundesgruppe 10 = Braunvögel I								
Gruppe: braun weiß								
braun weiß dominant und rezessiv		610/1		660/1		710/1	3	W
Gruppe: braun gelb								
braun gelb intensiv		610/3		660/3		710/3	3	W
braun gelb schimmel		610/4		660/4		710/4	3	W
Gruppe: braun rot								
braun rot intensiv		610/5		660/5		710/5	3	W
braun rot schimmel		610/6		660/6		710/6	3	W
Bundesgruppe 11 = Braunvögel II								
Gruppe: braun gelb ivoor								
braun gelb ivoor intensiv		611/3		661/3		711/3	3	W
braun gelb ivoor schimmel		611/4		661/4		711/4	3	W
Gruppe: braun rot ivoor								
braun rot ivoor intensiv		611/5		661/5		711/5	3	W
braun rot ivoor schimmel		611/6		661/6		711/6	3	W
Gruppe: braun gelb mosaik								
braun gelb mosaik Typ I *		611/7		661/7		711/7	3	W
braun gelb mosaik Typ II *		611/8		661/8		711/8	3	W
Gruppe: braun rot mosaik								
braun rot mosaik Typ I *		611/9		661/9		711/9	3	W
braun rot mosaik Typ II *		611/10		661/10		711/10	3	W
Bundesgruppe 12 = Braunvögel III								
Gruppe: braun pastell								
braun pastell weiß dominant und rezessiv		612/1		662/1		712/1	3	W
braun pastell gelb intensiv *		612/3		662/3		712/3	3	W
braun pastell gelb schimmel *		612/4		662/4		712/4	3	W
braun pastell rot intensiv *		612/5		662/2		712/5	3	W
braun pastell rot schimmel *		612/6		662/6		712/6	3	W
braun pastell gelb mosaik Typ I *		612/7		662/7		712/7	3	W
braun pastell gelb mosaik Typ II *		612/8		662/8		712/8	3	W
braun pastell rot mosaik Typ I *		612/9		662/9		712/9	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

braun pastell rot mosaik Typ II *		612/10		662/10		712/10	3	W
Gruppe: phaeo								
phaeo weiß dominant und rezessiv		612/11		662/11		712/11	3	W
phaeo gelb intensiv *		612/13		662/13		712/13	3	W
phaeo gelb schimmel *		612/14		662/14		712/14	3	W
phaeo rot intensiv *		612/15		662/15		712/15	3	W
phaeo rot schimmel *		612/16		662/16		712/16	3	W
phaeo gelb mosaik Typ I *		612/17		662/17		712/17	3	W
phaeo gelb mosaik Typ II *		612/18		662/18		712/18	3	W
phaeo rot mosaik Typ I *		612/19		662/19		712/19	3	W
phaeo rot mosaik Typ II *		612/20		662/20		712/20	3	W
Gruppe: braun opal								
braun opal weiß dominant und rezessiv		612/21		662/21		712/21	3	W
braun opal gelb intensiv *		612/23		662/23		712/23	3	W
braun opal gelb schimmel *		612/24		662/24		712/24	3	W
braun opal rot intensiv *		612/25		662/25		712/25	3	W
braun opal rot schimmel *		612/26		662/26		712/26	3	W
braun opal gelb mosaik Typ I *		612/27		662/27		712/27	3	W
braun opal gelb mosaik Typ II *		612/28		662/28		712/28	3	W
braun opal rot mosaik Typ I *		612/29		662/29		712/29	3	W
braun opal rot mosaik Typ II *		612/30		662/30		712/30	3	W
Gruppe: braun eumo								
braun eumo weiß dominant und rezessiv		612/31		662/31		712/31	3	W
braun eumo gelb intensiv *		612/33		662/33		712/33	3	W
braun eumo gelb schimmel *		612/34		662/34		712/34	3	W
braun eumo rot intensiv *		612/35		662/35		712/35	3	W
braun eumo rot schimmel *		612/36		662/36		712/36	3	W
braun eumo gelb mosaik Typ I *		612/37		662/37		712/37	3	W
braun eumo gelb mosaik Typ II *		612/38		662/38		712/38	3	W
braun eumo rot mosaik Typ I *		612/39		662/39		712/39	3	W
braun eumo rot mosaik Typ II *		612/40		662/40		712/40	3	W
Gruppe: braun onyx								
braun onyx weiß dom./rez.		612/41		662/41		712/41	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

braun onyx gelb intensiv		612/43		662/43		712/43	3	W
braun onyx gelb schimmel		612/44		662/44		712/44	3	W
braun onyx rot intensiv		612/45		662/45		712/45	3	W
braun onyx rot schimmel		612/46		662/46		712/46	3	W
braun onyx gelb mosaik Typ I		612/47		622/47		712/47	3	W
braun onyx gelb mosaik Typ II		612/48		662/48		712/48	3	W
braun onyx rot mosaik Typ I		612/49		662/49		712/49	3	W
braun onyx rot mosaik Typ II		612/50		662/50		712/50	3	W
Bundesgruppe 13 - Isabellvögel I								
Gruppe: isabell weiß								
isabell weiß dominant		613/1		663/1		713/1	3	W
isabell weiß rezessiv		613/2		663/2		713/2	3	W
Gruppe: isabell gelb								
isabell gelb intensiv		613/3		663/3		713/3	3	W
isabell gelb schimmel		613/4		663/4		713/4	3	W
Gruppe: isabell rot								
isabell rot intensiv		613/5		663/5		713/5	3	W
isabell rot schimmel		613/6		663/6		713/6	3	W
Bundesgruppe 14 = Isabellvögel II								
Gruppe: isabell gelb ivoor								
isabell gelb ivoor intensiv		614/3		664/3		714/3	3	W
isabell gelb ivoor schimmel		614/4		664/4		714/4	3	W
Gruppe: isabell rot ivoor								
isabell rot ivoor intensiv		614/5		664/5		714/5	3	W
isabell rot ivoor schimmel		614/6		664/6		714/6	3	W
Gruppe: isabell gelb mosaik								
isabell gelb mosaik Typ I *		614/7		664/7		714/7	3	W
isabell gelb mosaik Typ II *		614/8		664/8		714/8	3	W
Gruppe: isabellrot mosaik								
isabell rot mosaik Typ I *		614/9		664/9		714/9	3	W
isabell rot mosaik Typ II *		614/10		664/10		714/10	3	W
Bundesgruppe 15 = Isabellvögel III								
Gruppe: isabell pastell								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

isabell pastell weiß dominant		615/1		665/1		715/1	3	W
isabell pastell weiß rezessiv		615/2		665/2		715/2	3	W
isabell pastell gelb intensiv *		615/3		665/3		715/3	3	W
isabell pastell gelb schimmel *		615/4		665/4		715/4	3	W
isabell pastell rot intensiv *		615/5		665/5		715/5	3	W
isabell pastell rot schimmel *		615/6		665/6		715/6	3	W
isabell pastell gelb mosaik Typ I *		615/7		665/7		715/7	3	W
isabell pastell gelb mosaik Typ II *		615/8		665/8		715/8	3	W
isabell pastell rot mosaik Typ I *		615/9		665/9		715/9	3	W
isabell pastell rot mosaik Typ II *		615/10		665/10		715/10	3	W
Gruppe: satinet								
satinet weiß dominant		615/11		665/11		715/11	3	W
satinet weiß rezessiv		615/12		665/12		715/12	3	W
satinet gelb intensiv *		615/13		665/13		715/13	3	W
satinet gelb schimmel*		615/14		665/14		715/14	3	W
satinet rot intensiv *		615/15		665/15		715/15	3	W
satinet rot schimmel *		615/16		665/16		715/16	3	W
satinet gelb mosaik Typ I *		615/17		665/17		715/17	3	W
satinet gelb mosaik Typ II *		615/18		665/18		715/18	3	W
satinet rot mosaik Typ I *		615/19		665/19		715/19	3	W
satinet rot mosaik Typ II *		615/20		665/20		715/20	3	W
Sonderklasse Farbenkanarien								
Neuzüchtungen und Mutationen		798/1					3	W
Positurkanarien								
Bundesgruppe = frisierte Rassen								
Gruppe: Pariser Trompeter aufgeh. bis aufgeh. Gescheckt								
Pariser Trompeter intensiv aufgehellt		616/1		666/1		716/1	3,2	S 2
Pariser Trompeter schimmel aufgehellt		616/2		666/2		716/2	3,2	S 2
Pariser Trompeter weißgrundig aufgehellt		616/3		666/3		716/3	3,2	S 2
Gruppe: Pariser Trompeter melanin und gescheckt								
Pariser Trompeter intensiv melanin		616/4		666/4		716/4	3,2	S 2
Pariser Trompeter schimmel melanin		616/5		666/5		716/5	3,2	S 2
Pariser Trompeter weißgrundig melanin		616/6		666/6		716/6	3,2	S 2

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Gruppe: Paduaner aufgehellt								
Paduaner intensiv aufgehellt		617/1		667/1		717/1	3	S 2
Paduaner schimmel aufgehellt		617/2		667/2		717/2	3	S 2
Paduaner weißgrundig aufgehellt		617/3		667/3		717/3	3	S 2
Gruppe: Paduaner melanin								
Paduaner intensiv melanin		617/4		667/4		717/4	3	S 2
Paduaner schimmel melanin		617/5		667/5		717/5	3	S 2
Paduaner weißgrundig melanin		617/6		667/6		717/6	3	S 2
Gruppe: Nordholländer aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Nordholländer intensiv aufgehellt		618/1		668/1		718/1	3	S 2
Nordholländer schimmel aufgehellt		618/2		668/2		718/2	3	S 2
Nordholländer weißgrundig aufgehellt		618/3		668/3		718/3	3	S 2
Gruppe: Nordholländer melanin und gescheckt								
Nordholländer intensiv melanin		618/4		668/4		718/4	3	S 2
Nordholländer schimmel melanin		618/5		668/5		718/5	3	S 2
Nordholländer weißgrundig melanin		618/6		668/6		718/6	3	S 2
Gruppe: Fiorino (Haube) aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Fiorino Haube intensiv aufgehellt		619/1		669/1		719/1	3	S 2
Fiorino Haube schimmel aufgehellt		619/2		669/2		719/2	3	S 2
Fiorino Haube weißgrundig aufgehellt		619/3		669/3		719/3	3	S 2
Gruppe: Fiorino (Haube) melanin und gescheckt								
Fiorino Haube intensiv melanin		619/4		669/4		719/4	3	S 2
Fiorino Haube schimmel melanin		619/5		669/5		719/5	3	S 2
Fiorino Haube weißgrundig melanin		619/6		669/6		719/6	3	S 2
Gruppe: Fiorino (Glattkopf) aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Fiorino Glattkopf intensiv aufgehellt		620/1		670/1		720/1	3	S 2
Fiorino Glattkopf schimmel aufgehellt		620/2		670/2		720/2	3	S 2
Fiorino Glattkopf weißgrundig aufgehellt		620/3		670/3		720/3	3	S 2
Gruppe: Fiorino (Glattkopf) melanin und gescheckt								
Fiorino Glattkopf intensiv melanin		620/4		670/4		720/4	3	S 2
Fiorino Glattkopf schimmel melanin		620/5		670/5		720/5	3	S 2
Fiorino Glattkopf weißgrundig melanin		620/6		670/6		720/6	3	S 2
Gruppe: Mehringer (überwiegend lipochrom)								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Mehringers intensiv aufgehellt		621/1		671/1		721/1	3	S 2
Mehringers schimmel aufgehellt		621/2		671/2		721/2	3	S 2
Mehringers weißgründig aufgehellt		621/3		671/3		721/3	3	S 2
Gruppe: Mehringers (überwiegend melanin)								
Mehringers intensiv melanin		621/4		671/4		721/4	3	S 2
Mehringers schimmel melanin		621/5		671/5		721/5	3	S 2
Mehringers weißgründig melanin		621/6		671/6		721/6	3	S 2
Bundessieger = gebogene frisierte								
Gruppe: Südholländer aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Südholländer intensiv aufgehellt		622/1		672/1		722/1	3	S 2
Südholländer schimmel aufgehellt		622/2		672/2		722/2	3	S 2
Südholländer weißgründig aufgehellt		622/3		672/3		722/3	3	S 2
Gruppe: Südholländer melanin und gescheckt								
Südholländer intensiv melanin		622/4		672/4		722/4	3	S 2
Südholländer schimmel melanin		622/5		672/5		722/5	3	S 2
Südholländer weißgründig melanin		622/6		672/6		722/6	3	S 2
Gruppe: Gibber Italicus aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Gibber Italicus intensiv aufgehellt		623/1		673/1		723/1	3	S 2
Gibber Italicus weißgründig aufgehellt		623/3		673/3		723/3	3	S 2
Gruppe: Gibber Italicus melanin und gescheckt								
Gibber Italicus intensiv melanin		623/4		673/4		723/4	3	S 2
Gibber Italicus weißgründig melanin		623/6		673/6		723/6	3	S 2
Gruppe: Melado Tinerfeno aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Melado Tinerfeno intensiv aufgehellt		623/21		673/21		723/21	3	S 2
Melado Tinerfeno schimmel aufgehellt		623/22		673/22		723/22	3	S 2
Melado Tinerfeno weißgründig aufgehellt		623/23		673/23		723/23	3	S 2
Gruppe: Melado Tinerfeno melanin und gescheckt								
Melado Tinerfeno intensiv melanin		623/24		673/24		723/24	3	S 2
Melado Tinerfeno schimmel melanin		623/25		673/25		723/25	3	S 2
Melado Tinerfeno weißgründig melanin		623/26		673/26		723/26	3	S 2
Gruppe: Giboso Espanol aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Giboso Espanol intensiv aufgehellt		624/1		674/1		724/1	3	S 2
Giboso Espanol weißgründig aufgehellt		624/3		674/3		724/3	3	S 2

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Gruppe: Giboso Espanol melanin und gescheckt								
Giboso Espanol intensiv melanin		624/4		674/4		724/4	3	S 2
Giboso Espanol weißgrundig melanin		624/6		674/6		724/6	3	S 2
Gruppe: Schweizer Frise aufgeh. bis aufgeh. gescheckt								
Schweizer Frise intensiv aufgehellt		625/1		675/1		725/1	3	S 2
Schweizer Frise schimmel aufgehellt		625/2		675/2		725/2	3	S 2
Schweizer Frise weißgrundig aufgehellt		625/3		675/3		725/3	3	S 2
Gruppe: Schweizer Frise melanin und gescheckt								
Schweizer Frise intensiv melanin		625/4		675/4		725/4	3	S 2
Schweizer Frise schimmel melanin		625/5		675/5		725/5	3	S 2
Schweizer Frise weißgrundig melanin		625/6		675/6		725/6	3	S 2
Gruppe: Makige aufgehellt bis aufgehellt gescheckt								
Makige intensiv aufgehellt		626/1		676/1		726/1	3	S 2
Makige schimmel aufgehellt		626/2		676/2		726/2	3	S 2
Makige weißgrundig aufgehellt		626/3		676/3		726/3	3	S 2
Gruppe: Makige melanin und gescheckt								
Makige intensiv melanin		626/4		676/4		726/4	3	S 2
Makige schimmel melanin		626/5		676/5		726/5	3	S 2
Makige weißgrundig melanin		626/6		676/6		726/6	3	S 2
Bundesgruppe = gebogene Rassen								
Gruppe: Bossu Belge aufgehellt bis aufgehellt gescheckt								
Bossu Belge intensiv aufgehellt		627/1		677/1		727/1	3	S 2
Bossu Belge schimmel aufgehellt		627/2		677/2		727/2	3	S 2
Bossu Belge weißgrundig aufgehellt		627/3		677/3		727/3	3	S 2
Gruppe: Bossu Belge melanin und gescheckt								
Bossu Belge intensiv melanin		627/4		677/4		727/4	3	S 2
Bossu Belge schimmel melanin		627/5		677/5		727/5	3	S 2
Bossu Belge weißgrundig melanin		627/6		677/6		727/6	3	S 2
Gruppe: Scotch aufgehellt bis aufgehellt gescheckt								
Scotch intensiv aufgehellt		628/1		678/1		728/1	3	S 1
Scotch schimmel aufgehellt		628/2		678/2		728/2	3	S 1
Scotch weißgrundig aufgehellt		628/3		678/3		728/3	3	S 1
Gruppe: Scotch melanin und gescheckt								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Scotch intensiv melanin		628/4		678/4		728/4	3	S 1
Scotch schimmel melanin		628/5		678/5		728/5	3	S 1
Scotch weißgrundig melanin		628/6		678/6		728/6	3	S 1
Gruppe: Münchener aufgehell bis aufgehell gescheckt								
Münchener intensiv aufgehell		629/1		679/1		729/1	2,8	S 1+2
Münchener schimmel aufgehell		629/2		679/2		729/2	2,8	S 1+2
Münchener weißgrundig aufgehell		629/3		679/3		729/3	2,8	S 1+2
Gruppe: Münchener melanin und gescheckt								
Münchener intensiv melanin		629/4		679/4		729/4	2,8	S 1+2
Münchener schimmel melanin		629/5		679/5		729/5	2,8	S 1+2
Münchener weißgrundig melanin		629/6		679/6		729/6	2,8	S 1+2
Gruppe: Japan Hoson aufgehell bis aufgehell gescheckt								
Japan Hoson intensiv aufgehell		630/1		680/1		730/1	2,5	S 1+2
Japan Hoson schimmel aufgehell		630/2		680/2		730/2	2,5	S 1+2
Japan Hoson weißgrundig aufgehell		630/3		680/3		730/3	2,5	S 1+2
Gruppe: Japan Hoson melanin und gescheckt								
Japan Hoson intensiv melanin		630/4		680/4		730/4	2,5	S 1+2
Japan Hoson schimmel melanin		630/5		680/5		730/5	2,5	S 1+2
Japan Hoson weißgrundig melanin		630/6		680/6		730/6	2,5	S 1+2
Gruppe: Rheinländer (Haube) aufgehell								
Rheinländer intensiv		645/1		695/1		745/1	2,5	S 1+2
Rheinländer schimmel		645/2		695/2		745/2	2,5	S 1+2
Rheinländer weißgrundig		645/3		695/3		745/3	2,5	S 1+2
Gruppe: Rheinländer (Glattköpfe)								
Rheinländer intensiv		645/4		695/4		745/4	2,5	S 1+2
Rheinländer schimmel		645/5		695/5		745/5	2,5	S 1+2
Rheinländer weißgrundig		645/6		695/6		745/6	2,5	S 1+2
Bundesgruppe = Yorkshire								
Gruppe: Yorkshire aufgehell bis aufgehell gescheckt								
Yorkshire intensiv aufgehell		631/1		681/1		731/1	3,2	S 2
Yorkshire schimmel aufgehell		631/2		681/2		731/2	3,2	S 2
Yorkshire weißgrundig aufgehell		631/3		681/3		731/3	3,2	S 2
Gruppe: Yorkshire melanin und gescheckt								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Yorkshire intensiv melanin		631/4		681/4		731/4	3,2	S 2
Yorkshire schimmel melanin		631/5		681/5		731/5	3,2	S 2
Yorkshire weißgrundig melanin		631/6		681/6		731/6	3,2	S 2
Gruppe: Yorkshire aufgehellt und aufgehellte Schecken (Altvögel)								
Yorkshire intensiv		631/11		681/11		731/11	3,2	S 2
Yorkshire schimmel		631/12		681/12		731/12	3,2	S 2
Yorkshire weißgrundig		631/13		681/13		731/13	3,2	S 2
Gruppe: Yorkshire melanin und Dunkelschecken (Altvögel)								
Yorkshire intensiv		631/14		681/14		731/14	3,2	S 2
Yorkshire schimmel		631/15		681/15		731/15	3,2	S 2
Yorkshire weißgrundig		631/16		681/16		731/16	3,2	S 2
Bundesgruppe = Grosse Rassen								
Gruppe: Lancashire (Cobby) aufgehellt								
Lancashire (Cobby) intensiv aufgehellt		632/1		682/1		732/1	3,2	S 2
Lancashire (Cobby) schimmel aufgehellt		632/2		682/2		732/2	3,2	S 2
Lancashire (Cobby) weißgrundig aufgehellt		632/3		682/3		732/2	3,2	S 2
Gruppe: Lancashire (Plainhead) aufgehellt								
Lancashire (Plainhead) intensiv aufgehellt		633/1		683/1		733/1	3,2	S 2
Lancashire (Plainhead) schimmel aufgeh.		633/2		683/2		733/2	3,2	S 2
Lancashire (Plainhead) weißgr. aufgeh.		633/3		683/3		733/3	3,2	S 2
Gruppe: Berner aufgehellt bis aufgehellt gescheckt								
Berner intensiv aufgehellt		634/1		684/1		734/1	3	W + S 1+2
Berner schimmel aufgehellt		634/2		684/2		734/2	3	W+S 1+2
Berner weißgrundig		634/3		684/3		734/3	3,0	W+S 1+2
Gruppe: Berner melanin und Dunkelschecken								
Berner intensiv melanin		634/4		684/4		734/4	3,0	W+S 1+2
Berner schimmel melanin		634/5		684/5		734/5	3,0	W+S 1+2
Berner weißgrundig melanin		634/6		684/6		734/6	3,0	W+S 1+2
Gruppe: Llarguet Espanol aufgehellt und aufgehellte Schecken								
Llarguet Espanol intensiv		634/21		684/21		734/21	3	S 2
Llarguet Espanol schimmel		634/22		684/22		734/22	3	S 2
Llarguet Espanol weißgrundig		634/23		684/23		734/23	3	S 2
Gruppe: Llarguet Espanol melanin und Dunkelschecken								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Llarguet Espanol intensiv		634/24		684/24		734/24	3	S 2
Llarguet Espanol schimmel		634/25		684/25		734/25	3	S 2
Llarguet Espanol weißgrundig		634/26		684/26		734/26	3	S 2
Bundesgruppe = Crested / Crestbred								
Gruppe: Crested aufgehellte bis aufgehellte gescheckte								
Crested intensiv aufgehellte		635/1		685/1		735/1	3,2	W + S 4
Crested schimmel aufgehellte		635/2		685/2		735/2	3,2	W + S 4
Crested weißgrundig aufgehellte		635/3		685/3		735/3	3,2	W + S 4
Gruppe: Crested melanin und gescheckte								
Crested intensiv melanin		635/4		685/4		735/4	3,2	W + S 4
Crested schimmel melanin		635/5		685/5		735/5	3,2	W + S 4
Crested weißgrundig melanin		635/6		685/6		735/6	3,2	W + S 4
Gruppe: Crested aufgehellte und aufgehellte Schecken (Altvögel)								
Crestbred intensiv aufgehellte		635/11		685/11		735/11	3,2	W + S 4
Crestbred schimmel aufgehellte		635/12		685/12		735/12	3,2	W + S 4
Crestbred weißgrundig aufgehellte		635/13		685/13		735/13	3,2	W + S 4
Gruppe: Crested melanin und Dunkelschecken (Altvögel)								
Crestbred intensiv melanin		635/14		685/14		735/14	3,2	W + S 4
Crestbred schimmel melanin		635/15		685/15		735/15	3,2	W + S 4
Crestbred weißgrundig melanin		635/16		685/16		735/16	3,2	W + S 4
Gruppe: Crestbred aufgehellte bis aufgehellte gescheckte								
Crestbred intensiv aufgehellte		636/1		686/1		736/1	3,2	W + S 4
Crestbred schimmel aufgehellte		636/2		686/2		736/2	3,2	W + S 4
Crestbred weißgrundig aufgehellte		636/3		686/3		736/3	3,2	W + S 4
Gruppe: Crestbred melanin und gescheckte								
Crestbred intensiv		636/4		686/4		736/4	3,2	W + S 4
Crestbred schimmel		636/5		686/5		736/5	3,2	W + S 4
Crestbred weißgrundig		636/6		686/6		736/6	3,2	W + S 4
Gruppe: Crestbred aufgehellte und aufgehellte Schecken (Altvögel)								
Crestbred intensiv		636/11		686/11		736/11	3,2	W + S 4
Crestbred schimmel		636/12		686/12		736/12	3,2	W + S 4
Crestbred weißgrundig		636/13		686/13		736/13	3,2	W + S 4
Gruppe: Crestbred melanin und Dunkelschecken (Altvögel)								

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Crestbred intensiv		636/14		686/14		736/14	3,2	W + S 4
Crestbred schimmel		636/15		686/15		736/15	3,2	W + S 4
Crestbred weißgrundig		636/16		686/15		736/15	3,2	W + S 4
Bundesgruppe = Norwich								
Gruppe: Norwich aufgehellte bis aufgehellte gescheckte								
Norwich intensiv		637/1		687/1		737/1	3	W + S 4
Norwich schimmel		637/2		687/2		737/2	3	W + S 4
Norwich weißgrundig		637/3		687/3		737/3	3	W + S 4
Gruppe: Norwich melanin und gescheckte								
Norwich intensiv melanin		637/4		687/4		737/4	3	W + S 4
Norwich schimmel melanin		637/5		687/5		727/5	3	W + S 4
Norwich weißgrundig melanin		637/6		687/6		727/6	3	W + S 4
Gruppe: Norwich aufgehellte bis aufgehellte gescheckte (Altvögel)								
Norwich intensiv		637/11		687/11		727/11	3	W + S 4
Norwich schimmel		637/12		687/12		727/12	3	W + S 4
Norwich weißgrundig		637/13		687/13		727/13	3	W + S 4
Gruppe: Norwich melanin und Dunkelschecken (Altvögel)								
Norwich intensiv melanin		637/14		687/14		727/14	3	W + S 4
Norwich schimmel melanin		637/15		687/15		727/15	3	W + S 4
Norwich weißgrundig melanin		637/16		687/16		727/16	3	W + S 4
Bundesgruppe = Lizard								
Gruppe: Lizard mit Kappe								
Lizard gelb intensiv (gold) mit Kappe		638/1		688/1		738/1	3	W
Lizard gelb schimmel (silber) mit Kappe		638/2		688/2		738/2	3	W
Lizard weißgrundig (blau) mit Kappe		638/3		688/3		738/3	3	W
Lizard rot intensiv mit Kappe		638/4		688/4		738/4	3	W
Lizard rot schimmel mit Kappe		638/5		688/5		738/5	3	W
Gruppe: Lizard mit gebrochener Kappe								
Lizard gelb intensiv (gold) gebrochene Kappe		638/6		688/6		738/6	3	W
Lizard gelb schimmel (silber) gebrochene Kappe		638/7		688/7		738/7	3	W
Lizard weißgrundig (blau) gebrochene Kappe		638/8		688/8		738/8	3	W
Lizard rot intensiv gebrochene Kappe		638/9		688/9		738/9	3	W
Lizard rot schimmel gebrochene Kappe		638/10		688/10		738/10	3	W

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Lizard ohne Kappe								
Lizard gelb intensiv (gold) ohne Kappe		638/11		688/11		738/11	3	W
Lizard gelb schimmel (silber] ohne Kappe		638/12		688/12		738/12	3	W
Lizard weißgrundig (blau) ohne Kappe		638/13		688/13		738/13	3	W
Lizard rot intensiv ohne Kappe		638/14		688/14		738/14	3	W
Lizard rot schimmel ohne Kappe		638/15		688/15		738/15	3	W
Bundesgruppe = Deutsche Haube								
Gruppe: Deutsche Haube Lipochrom								
Deutsch - Haube weiß dominant und rezessiv Lipochrom		639/1		689/1		739/1	3	W
Deutsch - Haube gelb intensiv Lipochrom		639/2		689/2		739/2	3	W
Deutsch - Haube gelb schimmel Lipochrom		639/3		689/3		739/3	3	W
Deutsch - Haube gelb mosaik Lipochrom		639/4		689/4		739/4	3	W
Deutsch - Haube rot intensiv Lipochrom		639/5		689/5		739/5	3	W
Deutsch - Haube rot schimmel Lipochrom		639/6		689/6		739/6	3	W
Deutsch - Haube rot mosaik Lipochrom		639/7		689/7		739/7	3	W
Deutsche Haube Melanin								
Deutsch - Haube schwarz intensiv melanin		639/8		689/8		739/8	3	W
Deutsch - Haube schwarz schimmel melanin		639/9		689/9		739/9	3	W
Deutsch - Haube schwarz mosaik melanin		639/10		689/10		739/10	3	W
Deutsch - Haube achat intensiv melanin		639/11		689/11		739/11	3	W
Deutsch - Haube achat schimmel melanin		639/12		689/12		739/12	3	W
Deutsch - Haube achat mosaik melanin		639/13		689/13		739/13	3	W
Deutsch - Haube braun intensiv melanin		639/14		689/14		739/14	3	W
Deutsch - Haube braun schimmel melanin		639/15		689/15		739/15	3	W
Deutsch - Haube braun mosaik melanin		639/16		689/16		739/16	3	W
Deutsch - Haube isabell intensiv melanin		639/17		689/17		739/17	3	W
Deutsch - Haube isabell schimmel melanin		639/18		689/18		739/18	3	W
Deutsch - Haube isabell mosaik melanin		639/19		689/19		739/19	3	W
Bundesgruppe = Gloster-corona (Lipochrom und Lipochrom Schecken)								
Gruppe: Gloster-corona intensiv								
Gloster corona intensiv aufgehell		640/1		690/1		740/1	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-corona schimmel								
Gloster - corona schimmel		640/2		690/2		740/2	3	W + S 3

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Gruppe: Gloster-corona weißgrundig								
Gloster corona weißgrundig		640/3		690/3		740/3	3	W + S 3
Bundesgruppe = Gloster-corona (Melanin und Melanin Schecken)								
Gruppe: Gloster-corona intensiv								
Gloster - corona intensiv		640/4		690/4		740/4	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-corona schimmel								
Gloster corona schimmel		640/5		690/5		740/5	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-corona weißgrundig								
Gloster corona weißgrundig		640/6		690/6		740/6	3	W + S 3
Bundesgruppe = Gloster-consort (Lipochrom und Lipochrom Schecken)								
Gruppe: Gloster consort intensiv								
Gloster consort intensiv		641/1		691/1		741/1	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-consort schimmel								
Gloster consort schimmel		641/2		691/2		741/2	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-consort weißgrundig								
Gloster consort weißgrundig		641/3		691/3		741/3	3	W + S 3
Bundesgruppe = Gloster-consort (Melanin und Melanin Schecken)								
Gruppe: Gloster-consort intensiv								
Gloster consort intensiv		641/4		691/4		741/4	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-consort schimmel								
Gloster consort schimmel		641/5		691/5		741/5	3	W + S 3
Gruppe: Gloster-consort weißgrundig								
Gloster consort weißgrundig		641/6		691/6		741/6	3	W + S 3
Bundesgruppe = Border (Lipochrom und Lipochrom Schecken)								
Gruppe: Border intensiv								
Border intensiv		642/1		692/1		742/1	3	W + S 1
Gruppe: Border schimmel								
Border schimmel		642/2		692/2		742/2	3	W + S 1
Gruppe: Border weißgrundig								
Border weißgrundig		642/3		692/3		742/3	3	W + S 1
Bundesgruppe = Border (Melanin und Melanin Schecken)								
Gruppe: Border intensiv								
Border intensiv		642/4		692/4		742/4	3	W + S 1

AFZ-Schauklasseneinteilung - (22.09.2008)

Gruppe: Border schimmel								
Border schimmel		642/5		692/5		742/5	3	W + S 1
Border weißgrundig								
Border weißgrundig		642/6		692/6		742/6	3	W + S 1
Bundesgruppe = Fife (Lipochrom und Lipochrom Schecken)								
Gruppe: Fife intensiv								
Fife intensiv Lipochrom und Lipochrom Schecken		643/1		693/1		743/1	2,8	W + S 1
Gruppe: Fife schimmel								
Fife schimmel Lipochrom und Lipochrom Schecken		643/2		693/2		743/2	2,8	W + S 1
Gruppe: Fife weißgrundig								
Fife weißgrundig Lipochrom und Lipochrom Schecken		643/3		693/3		743/3	2,8	W + S 1
Bundesgruppe = Fife (Melanin und Melanin Schecken)								
Gruppe: Fife intensiv								
Fife intensiv melanin		643/4		693/4		743/4	2,8	W + S 1
Gruppe: Fife schimmel								
Fife schimmel melanin		643/5		693/5		743/5	2,8	W + S 1
Gruppe: Fife weißgrundig								
Fife weißgrundig melanin		643/6		693/6		743/6	2,8	W + S 1
Bundesgruppe = Raza Espanola								
Gruppe: Raza Espanola aufgehellte bis aufgehellte gescheckte								
Raza Espanola intensiv aufgehellte		644/1		694/1		744/1	2,5	W
Raza Espanola schimmel aufgehellte		644/2		694/2		744/2	2,5	W
Raza Espanola weißgrundig aufgehellte		644/3		694/3		744/3	2,5	W
Gruppe: Raza Espanola Melanin und Melanin Schecken)								
Raza Espanola intensiv melanin		644/4		694/4		744/4	2,5	W
Raza Espanola schimmel melanin		644/5		694/5		744/5	2,5	W
Raza Espanola weißgrundig melanin		644/6		695/6		744/6	2,5	W
Neuzüchtungen - nicht standardisierte Positur								
Neuzüchtungen - nicht standardisierte Positur		799/1						

AFZ-Schauklasseneinteilung (Legende) - (22.09.2008)

Zeichenerklärung:

* = einschl. ivoor

** = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino

*** = einschl. albino bzw. lutino bzw. rubino und ivoor

W = Wursterkäfig

S 1 = kleiner Kuppelkäfig

S 2 = großer Kuppelkäfig

S 3 = Glosterkäfig

S 4 = Norwichkäfig

AFZ-Schauklasseneinteilung (Zusatzkriterien) - (22.09.2008)

Zusatzkriterien Positurvögel

Lipochromvögel und aufgehellte Schecken:

1 = weiß

2 = weiß mit schwarzer Scheckung

3 = weiß mit brauner Scheckung

4 = gelb

5 = gelb mit schwarzer Scheckung

6 = gelb mit brauner Scheckung

7 = rot

8 = rot mit schwarzer Scheckung

9 = rot mit brauner Scheckung

Melaninvögel und dunkle Schecken:

10 = schwarz weiß

11 = schwarz mit weißer Scheckung

12 = schwarz gelb

13 = schwarz mit gelber Scheckung

14 = schwarz rot

15 = schwarz mit roter Scheckung

16 = braun weiß

17 = braun mit weißer Scheckung

18 = braun gelb

19 = braun mit gelber Scheckung

20 = braun rot

21 = braun mit roter Scheckung

22 = alle übrigen Farbschläge ohne Scheckung

23 = alle übrigen Farbschläge mit Scheckung

Eine der vorgenannten Zahlen muß nach einem weiteren Schrägstrich der jeweiligen Schauklassennummer abgehängt werden.